



91324
JÄRBO 8/4



GARNKVALITET
HEKLEFASTHET
GARNALTERNATIV
STØRRELSE – DAME
STØRRELSE – EUR
OVERVIDDE
LENGDE
GARNFORBRUK
HEKLENÅL
TILBEHØR
DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

BIKERJAKKE


Järbo 8/4 (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 170 m)
28 m og 13 rader = 10 x 10 cm
Gästrike 2 tr, Skrållan, Nova, Mini Bomull
XS/S(M/L)XL
32/34/36/38(40/42/44/46)48/50
Ca. 86(94)102 cm
Ca. 53(55)56 cm
Ca. 450(500)550 g (fg 2210)
Nr 2.5
1 delbar glidelås 30(30)35 cm, 2 små knapper
Ulrika Andersson **E-POST** patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB **E-POST** info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
FOTOMODELL Josefin Widorsen
TAKK TIL Elite Grand Hotel — Gävle

MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se

STØRRELSESGUIDE



Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor mye bevegelsesvidde du vil ha.

DAME (tilsvarer størrelser)	XS		S		M		L		XL		2XL	
EUR	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
a) Brystvidde (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
b) Hoftevidde (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	117	122	127	132
c) Livvidde (cm)	60	64	68	72	76	78	84	88	94	100	106	112

TIPS & RÅD

- * **For å unngå spørsmål:** Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
- * **Merk den størrelsen du hekler med en farget penn, så blir det lettere å følge med i oppskriften.**
- * **Hekle alltid en prøvelapp:** Vi anbefaler at du hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den angitte heklefastheten. Stemmer ikke heklefastheten, prøv med tykkere/tynnere heklenål.
- * **Bytt til nytt nøste:** Knytt aldri to garnender sammen. Løs i stedet opp de to garnendene som skal sammenføyas, ca. 8 cm, legg dem side om side og tvinn garnendene løst sammen og fortsett å hekle. Mange foretrekker å begynne på nytt nøste ved å trekke ut tråden fra midten av nøstet.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), bakstk=bakstykke, beg=begynn, dst=dobbel stav, fg=farge, fm=fastmaske, forstk=forstykke, forts=fortsett, ggr=ganger, h o=hopp over, hst=halvstav, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske, st=stav, stgr=stavgruppe, økn=økning.

HEKLEFORKLARINGER

Stavgruppe (stgr): 1 st + 1 lm + 3 st i samme nedtak.

1. st i beg av raden: 3 lm.

Felling: Hopp over 1 lm.

Økning (økn): Hekle 2 m i samme nedtak.

Luftmaske (lm): Lag en løkke på garnet (= 1. lm), stikk nålen i løkken *1 kast på nålen, trekk det gjennom løkken*, gjenta fra *-* til ønsket antall lm.

Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i en m på forrige rad, 1 kast på nålen, trekk det gjennom m (= 2 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom de 2 m.

Stav (st): 1 kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad, 1 kast, trekk det gjennom m (= 3 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom de 2 første m, 1 kast, trekk det gjennom de siste 2 m.

Halvstav (hst): 1 kast på nålen, stikk nålen inn i en m på forrige rad, 1 kast, trekk det gjennom m (= 3 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom de 3 m.

Dobbel stav (dst): 2 kast på nålen, stikk nålen inn i en m fra forrige rad, 1 kast, trekk det gjennom m (= 4 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom de 2 første m, 1 kast, trekk det gjennom neste 2 m, 1 kast, trekk det gjennom de siste m.

Jakken hekles med 5 ulike mønstre.

MØNSTER 1

1. rad: Hekle 3 lm (= 1. st), *1 st, 1 lm, h o 1 m*, gjenta *-* avslutt med 2 st.

2. rad: Hekle 3 lm (= 1. st), * 1 st i st, 1 lm over lm*, gjenta *-*, avslutt med 2 st.
Gjenta 2. rad.

MØNSTER 2

1. rad: Hekle * 1 st + 1 lm + 3 st i samme m, h o 4 m*, gjenta *-* avslutt mønsteret med å h o 2 m, i stedet for 4 m.

2. rad: Hekle *1 st + 1 lm + 3 st om lm i stgr*, gjenta *-*.
Gjenta 2. rad.

MØNSTER 3

1. rad: Hekle *1 st i hver m 5 ggr, 3 lm, h o 3 m, 1 fm, 3 lm, h o 3 m*, gjenta *-* avslutt mønsteret med 5 st.

2. rad: Hekle *5 st i st, 1 lm, 1 fm om lmb, 3 lm, 1 fm om neste lmb, 1 lm*, gjenta *-*, avslutt mønsteret med 5 st.

3. rad: Hekle *5 st i st, 1 lm, 5 st om de 3 lm, 1 lm*, gjenta *-* og avslutt mønsteret med 5 st.

4. rad: Hekle *5 st i st, 3 lm, 1 fm i midterste st (= 3. st), 3 lm*, gjenta *-*, avslutt mønsteret med 5 st.
Gjenta 2.-4. rad, men avslutt med mønsterets 3. rad.

MØNSTER 4

1. rad: Hekle *2 st i samme m, h o 1 m*, gjenta *-*, avslutt med 2 st.

2. rad: Hekle *1 st i st, 1 lm, h o 1 m*, gjenta *-*, avslutt med 1 st.
Gjenta 1. og 2. rad.

MØNSTER 5

1. rad: Hekle *1 st i hver m 11 ggr, 3 lm, h o 1 m, (1 dst, h o 1 m) gjenta parentesen 3 ggr, 1 dst, 3 lm, h o 1 m*, gjenta *-*.

2. rad: Hekle *3 lm, 1 fm i hver dst 4 ggr, 3 lm, 11 st i st*, gjenta *-*.

3.-4. rad: Hekle *3 lm, 4 fm i fm, 3 lm, 11 st*, gjenta *-*.

5. rad: Hekle *1 lm, (1 dst i fm, 1 lm), gjenta parentesen 4 ggr, 11 st*, gjenta *-*.

6. rad: Hekle 2 st, *1 lm, h o 1 m, 1 st*, gjenta *-*, avslutt med 2 st.
7. rad: Hekle *3 lm, h o 1 m, (1 dst, h o 1 m), gjenta parentesen 4 ggr, 3 lm, 1 st i hver m 11 ggr*, gjenta *-*
8. rad: Hekle *11 st i st, 3 lm, 1 fm i hver dst 4 ggr, 3 lm*, gjenta *-*.
9.-10. rad: Hekle *3 lm, 4 fm i fm, 3 lm, 11 st i st*, gjenta *-*.
11. rad: Hekle *1 lm, (1 dst i fm, 1 lm), gjenta parentesen 4 ggr, 11 st*, gjenta *-*.
12. rad: = 6. rad.
 Gjenta 1.-12. rad.

BAKSTYKKE

Bakstykket hekles med mønster 1, 2, 3 og 4.

Legg opp 123(133)143 lm.

1. rad: Beg i 4. lm fra nålen, hekle 1 st i hver m = 121(131)141 st.

2.-6. rad: Hekle mønster 1(1)1.

7.-20.(7.-21.)7.-21. rad: Hekle *1 st, 1 lm, h o 1 m*, gjenta *-* over 11(11)11 m, deretter mønster 2, over 98(108)118 m, avslutt raden med 1 lm, h o 1 m 1 st, over 12(12)12 m.

OBS Når arb måler 10(12)12 cm, felles 1 m i hver side på hver rad 8(8)9 ggr. Tilpass mønsteret ved å hekle 2 eller 3 st i kantene. Hekle 3(3)3 rader uten felling. Øk deretter 1 m i hver side på hver rad 8(8)9 ggr.

21.(22.)22. rad: Hekle 2(2)2 st, *1 lm, h o 1 m, 1 st*, gjenta *-*, avslutt raden med 2(2)2 st.

22.- 44.(23.-46.)23.-48. rad: Hekle mønster 3 over de 77(89)101 midterste m, 1 st + 1 lm i beg og slutten av raden. Når arb måler 34(35)36 cm, eller har ønsket lengde opp til ermehullet, felles 12,2,1(13,2,1)13,2,2,1 m i hver side.

45.-68.(47.-70.)49.-72. rad: Hekle mønster 4 over alle m.

69.(71.)73. rad: Hekle på skuldrene slik: 10(10)10 fm, 8(10)10 hst, 10(10)12 st, 35(39)41 sm, 10(10)12 st 8(10)10 hst, 10(10)10 fm.

HØYRE FORSTYKKE

Forstykkene hekles med mønster 1, 2 og 5.

Legg opp 84(88)92 lm.

1. rad: Beg i 4. lm fra nålen, hekle 1 st i hver m = 82(86)90 st.

2.-6. rad: Hekle mønster 1(1)1.

7.-14.(7.-14.)7.-15. rad: Hekle 3(3)3 st (= forkanten), *1 lm, h o 1 m, 1 st*, gjenta *-* over 7(7)7 m, hekle deretter mønster 2, over 63(68)73 m, avslutt raden med 1 lm + 1 st over 9(8)7 m.

Når arb måler 10(12)12 cm, felles 1 m i siden på hver rad 8(8)9 ggr. Hekle 3(3)3 rader uten felling. Øk deretter 1 m i siden på hver rad 8(8)9 ggr.

15.(15.)16. rad: 3(3)3 st i forkanten, deretter *1 lm, h o 1 m, 1 st*, gjenta *-*.

16.-44.(16.-46.)17.-48. rad: Hekle 3(3)3 st i forkanten, deretter *1 lm, h o 1 m, 1 st*, gjenta *-* over 7(7)7 m, deretter mønster 5 over 60(60)60 m, hekle 1 lm + 1 st over de siste m på raden.

Når arb er like langt i siden som bakstk, felles til ermehull 13,2,1,1(13,2,2,1) 13,3,2,2 m.

Mønster 5 skal avsluttes med 12. rad.

Forts med mønster 4 over alle m, men med 3 st i forkanten.

Når arb i forkanten måler 43(45)46 cm, felles 29(30)30 m, fell deretter 3,2,2,1(3,2,2,1)3,2,2,1 m. Når arb er like langt som bakstk hekles skulderen fra forkanten slik: 10(10)12 st, 8(10)10 hst, 10(10)10 fm.

VENSTRE FORSTYKKE

Hekles som høyre, men speilvendt.

ERMER

Ermene hekles med mønster 1 og 5.

Legg opp 65(67)69 lm.

1. rad: Beg i 4. lm fra nålen, hekle 1 st i hver m = 63(65)67 st.

2. rad: Snu med 3 lm som r 1. st, hekle deretter 1 st i hver st.

3. rad: Hekle 2 st, *1 lm, h o 1 m, 1 st*, gjenta *-*, avslutt med 2 st i stedet for 1 st.

4. rad: 2(2)2 st, 1(1)1 lm, *1 st, 1 lm, h o 1 m*, gjenta *-* over 14(15)16 m, mønster 5 over 30(30)30 m, 1 lm, 1 st over de siste m på raden. I forts hekles de 30(30)30 midterste m med mønster 5, m i beg og slutten på raden hekles med mønster 1. Når arb måler 10(10)9 cm, økes 1 m i hver side hver 3.(3.)3. rad 2(2)2 ggr, deretter annenhver rad 14(15)16 ggr. Tilpass mønsteret på de økte m etter hvert. Når ermet måler 43(45)46 cm, eller har ønsket lengde, felles 12(13)14 m i hver side.

Fell deretter:

1. rad: 2(2)2 m i hver side.

2. rad: Fell 1(1)1 m i hver side.

Gjenta 1. og 2. rad 5(5)5 ggr. Gjenta deretter 2. rad til det er 17(17)17 m igjen.

MONTERING

Sy skuldersømmene:

Krage:

1. rad: Beg ved de avfelte m til slaget på forstk, hekle 1 fm i hver m fram til neste slag, ca. 102(106)110 fm.

2.-4. rad: Hekle 1 fm i hver m.

5. rad: Hekle mønster 4.

6. rad: Hekle mønster 4, men øk 4(4)4 m jevnt fordelt.

7. rad: Hekle mønster 4.

8. rad: Hekle mønster 4, men øk 4(4)4 m jevnt fordelt.

9.-10. rad: Hekle mønster 4.

11. rad: Beg lengst ut på slaget, hekle 1 fm i hver m, deretter 1 fm i hver m rundt kragen, og 1 fm i hver m på det andre slaget. Rynk lett sammen den siste raden på ermene og dem fast så midten oppå ermet kommer mot skuldersømmen. Sy deretter side- og ernesømmene. Sy fast glidelåsen, den ene siden i ytterkanten på høyre forstk, den andre siden ca. 14(15)16 cm inn på venstre forstk. Sy fast knappene på innsiden av høyre forstk. Fest alle trådender.

