


Slöjd-Detaljer





Tärnsjö Garveri

Firmaet blev grundlagt under navnet Tärnsjö Ånggarveri, år 1873, og findes stadigvæk ved den lille sø Tärn. Læder fra Tärnsjö Garveri er vegetabilskt garvet med bark og er chromefrit. Alle huder kommer fra lokale, svenske gårde og vi konserverer/garver dem til et naturligt, flot og holdbart læder. I tusindtals år har mennesket garvet læder med garvesyrer fra vegetabiliske kilder som eg og mimosebark. År 1988 togs den store beslutning at holde op med at garve læder med chrome og helt gå over til vegetabil garvning, hvilket passer ind i vores miljøprofil, der vi altid stræber efter at nå høje miljømål. Vi har certificeringer fra TÜV och OCS (ORGANIC 100 Content standard). TÜV certifikatet sikrer at der ikke findes nogle riskemikalier som overstiger grænseværdien som er sat af EU.

OCS er en standard som garanterer at vores læder som er mærket "ORGANIC 100 Content standard" er fremstillet af en hud fra en KRAV-certificeret gård.

Hvordan bliver råhuden læder?

Den vegetabiliske garvningsprocessen er lang og fra råhud til færdigt læder tager det ca 4 uger.

Hårlaget fjernes fra huden, garves og fedtes ind igen i forkellige processer som er skræddersyet beroende på hvilket brug læderet skal være til. Der imellem bearbejdes læderet håndværksmæssigt på forskellige maskiner for at blive holdbart læder og klare kvalitetskravene. Vores læder skal ældes med værdighed og efter tidens gang få en flot patina.

Forskellige læderkvaliteter:

Standard: Skader i mindre mængder kan forekomme over hele overfladen.

2. sortering: Skader og farveforskelle forekommer.

Læderet sælges i kvadratfod (kvft). 1 kvft = ca 30,5x30,5 cm, 1 m² = 10,75 kvft



Oksehud

Natur

Standard kvalitet

Tykkelse 1,1 mm



Hel side 22-25 kvft...art.nr 8414-1289

Halv side 11-13 kvft...art.nr 8418-1289

Bruges til kreditkortsholder, tegnebøger,
forklæde, nøglefutteral m.m.





Oksehud møbelskind

Kvalitet: 2. sortering
Tykkelse 1,1-1,3 mm
Hel side 22-25 kvft

Sort...art.nr 8571-1007
Rødbrun...art.nr 8571-1030

Bruges til møbler, hynder,
bilsæder m.m.





Oksehud

Natur

Standard kvalitet

Tykkelse 1,7 mm



Hel side 22-25 kvft

art.nr 8415-1289

Halv side 11-13 kvft

art.nr 8419-1289

Bruges til tasker, iPad-futtermal,
møbler m.m.





Oksehud

Natur

Standard kvalitet

Tykkelse 2,2-2,4 mm

Hel side 22-25 kvft...art.nr 8416-1289

Halv side 11-13 kvft...art.nr 8420-1289

Bruges til tasker, bæltter, knivfutteral m.m.



Oksehud

Kvalitet: 2. sortering

Tykkelse 2,2-2,4 mm

Hel side 20-22 kvft

Natur...art.nr 8417-1289

Sort...art.nr 8417-1007

Brun...art.nr 8417-1142

Bruges til tasker, bæltter, kniv-futteral m.m.



Oksehud læderrester


stykker i blandede farver
sælges pr kilo

1,5-2,5 mm...art.nr 3085-0000

3,0-3,5 mm...art.nr 3108-0000

Bruges til glasunderlag, futte-
ral, musemåtte m.m.





Slöjd-Detaljer®

www.slojd-detaljer.se www.sloyd-detaljer.no
www.slojd-detaljer.dk www.slojd-detaljer.fi
www.slojd-detaljer.com

9600-0000

