


Slöjd-Detaljer®





Tärnsjö Garveri

Selskapet ble stiftet under navnet Tärnsjö Änggarveri, år 1873, og eksisterer fremdeles ved den lille sjøen Tärn. Lær fra Tärnsjö Garveri er vegetabilsk garvet med bark og er fritt for krom. All hud kommer fra lokale, svenske gårdar og vi konserverer/garver huden til naturlig, vakkert og holdbart lær. I mange tusen år har menneskene garvet lær med garvesyre fra vegetabiliske kilder som f.eks eik og mimosabark.

I 1988 ble det besluttet å stoppe garving av lær med krom og gå helt over til vegetabilisk garving, noe som passer med vår miljøprofil, der vi alltid bestreber oss for å nå våre høye miljømål. Vi har sertifiseringer fra TÜV og OCS (ORGANIC 100 Content standard).

TÜV sertifikatet sikrer at det ikke finnes eventuelle risikokjemikalier som overskrider EU's grenseverdier.

OCS er en standard som garanterer at vårt lær som er merket "ORGANIC 100 Content standard" er produsert av hud fra en KRAV-sertifisert gård.

Hvordan blir råhuden til lær?

Den vegetabiliske garveprosessen er lang, fra råhud til ferdig lær tar det ca 4 uker. Huden avhåres, garves og tilsettes fett i ulike skreddersydde prosesser avhengig av hva læret skal brukes til. Deretter bearbeides læret håndverksmessig på ulike maskiner for å få et holdbart lær og for å klare kvalitetskravene. Vårt lær skal eldes med verdighet og etter som tiden går få en vakker patina.

Ulike lærkvaliteter:

Standard: Skader i mindre omfang kan forekomme over hele overflaten.

2. sortering: Skader og fargeskifte forekommer.

Læret selges i kvadratfot (kvft) 1 kvft = ca 30,5x30,5 cm, 1 m² = 10,75 kvft



Oksehud

Natur

Standard kvalitet

Tykkelse 1,1 mm

Hel side 22-25 kvft...art.nr 8414-1289

Halv side 11-13 kvft...art.nr 8418-1289

Brukes til kredittkortholdere, lommebøker,
forkler, nøkkelfutteraler m.m.





Oksehud møbelskinn

Kvalitet: 2. sortering
Tykkelse 1,1-1,3 mm
Hel side 22-25 kvft

Svart...art.nr 8571-1007
Rødbrun...art.nr 8571-1030

Brukes til møbler, puter,
bilseter m.m.





Oksehud

Natur

Standard kvalitet

Tykkelse 1,7 mm



Hel side 22-25 kvft

art.nr 8415-1289

Halv side 11-13 kvft

art.nr 8419-1289

Brukes til vesker, iPad-futteraler, møbler m.m.





Oksehud

Natur

Standard kvalitet

Tykkelse 2,2-2,4 mm

Hel side 22-25 kvft...art.nr 8416-1289

Halv side 11-13 kvft...art.nr 8420-1289

Brukes til vesker, belter, knivfutteraler m.m.



Oksehud

Kvalitet: 2. sortering

Tykkelse 2,2-2,4 mm

Hel side 20-22 kvft

Natur...art.nr 8417-1289

Svart...art.nr 8417-1007

Brun...art.nr 8417-1142

Brukes til vesker, belter, kniv-futteraler m.m.



Oksehud lærbiter

biter i blanda farger
selges pr kilo

1,5-2,5 mm...art.nr 3085-0000

3,0-3,5 mm...art.nr 3108-0000

Brukes til glassbrikker, futteraler, musematte m.m.





Slöjd-Detaljer[®]

www.slojd-detaljer.se www.sloyd-detaljer.no
www.slojd-detaljer.dk www.slojd-detaljer.fi
www.slojd-detaljer.com

9600-0000

